

Smitteverntiltak (Covid-19) i forbindelse med fysiske kontroller

Virksomhet: Kontrollavdelingen Norges Sildesalgslag

Ansvarlig leder: Tony B. Hatland

Sildelaget vil gjenoppta fysiske kontroller fra og med mai 2020.

Generelt forventes det at Sildelagets inspektører har en høy bevissthet rundt smitteforebyggende tiltak og hvordan de skal forholde seg til tegn på sykdom.

Interne råd som gis vil kunne bli endret fortløpende hvis det kommer nye gjeldende føringer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Slike endringer vil bli tydelig formidlet og vil være tilgjengelig til enhver tid på «Silderisp». Alle har et eget ansvar for å søke oppdatert informasjon. Det er viktig at det løpende tas beslutninger som er nødvendig på alle nivåer. Generelt er det bedre å være føre var, og heller justere ned når vi får kontroll eller får faglige råd. Derfor er det viktig at ansatte og ledere har en god dialog.

Følgende elementer er hentet fra Arbeidstilsynets rettledere og risikovurderes;

- Arbeidstakere i risikogrupper [FHI retningslinjer for Risikogrupper med definisjon](#)
- Nærkontakt med kolleger eller besøkende (mindre enn 2 meter)
- Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
- Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
- Manglende opplæring for de ansatte
- Reisevirksomhet

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING (skjema 1 av 3)

Nr	Hva kan gå galt?	Beskriv konsekvensene hvis det skjer	Hvor ofte skjer det?	Konsekvens	Kommentar	Vurdert av/dato
1	Inspektør blir smittet av medinspektør eller kontrollobjekt	Inspektør blir inkapasitert og satt i karantene. Sildelagets kapasitet til å gjennomføre kontroller reduseres, som kan medføre redusert etterlevelse av reguleringene.	Sjelden	Svært alvorlig	En sentral oppgave for kontrollmyndighetene er å følge fiskeri- og landingsaktiviteten. Dette krever ofte fysisk tilstedeværelse enten om bord på fiskefartøy eller der fisk landes, sorteres og veies, samt der seddel skrives. I forbindelse med slik tilstedeværelse vil det kunne være vanskelig å opprettholde anbefalt avstand til medinspektør og kontrollobjekt (skipper og mannskap om bord på fiskefartøy, ansatte på fiskemottak mv) Covid-19 er en generelt samfunnsproblem og smittespredning skal unngås.	Tony B. Hatland / 16.04.2020
2	Kontrollobjekt blir smittet av inspektør	Driftsstans ved fiskemottak eller fartøy. Kontrollobjektene blir satt i karantene.	Sjelden	Svært alvorlig	Inspektører kan gjennomføre kontroller mot flere kontrollobjekter i løpet av en dag/uke. Fiskerinæringen er definert som en samfunnskritisk funksjon. Det er derfor et mål at næringsaktiviteten skal holdes i gang.	Tony B. Hatland / 16.04.2020
3	Inspektør smitter egen familie	Karantene for husholdningen	Sjelden	Alvorlig	Smittevernregler fra FHI gjelder for samtlige.	Tony B. Hatland / 16.04.2020
4	Ansatte er i risikogruppen men stiller på jobb og	Ansatt blir inkapasitert og satt i karantene eller Isolasjon med mer eller mindre alvorlig	Sjelden	Svært alvorlig	Ansatte i risikogruppen skal ikke stille på jobb i slottsgaten/i felt, men jobbe hjemmefra.	Tony B. Hatland /

	pådras smitte	sykdomsforløp			Informasjon og bevisstgjørelse til samtlige	30.04.2020
5	Ansatt utsettes for smitte ifm reise til og fra jobb	Ansatte blir inkapasitert og satt i karantene eller Isolasjon med mer eller mindre alvorlig sykdomsforløp med påfølgende driftsutfordringer for markedsplassen ved smitte internt i bedriften	Svært ofte	Svært alvorlig	Ansatte frarådes å benytte offentlig transport. Anbefaling fra FHI og arbeidstilsynet er å fortsette med hjemmekontor der hvor dette er mulig.	Tony B. Hatland / 30.04.2020

RISIKODIAGRAM (skjema 2 av 3)

Nr	Hva kan gå galt?	Risikodiagram																																						
1	Inspektør blir smittet av medinspektør eller kontrollobjekt	<table><tr><td rowspan="5">Sannsynlighet</td><td></td><td colspan="4">RISIKODIAGRAM</td></tr><tr><td>Svært ofte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ofte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sjelden</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Svært sjelden</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ubetydelig</td><td>Mindre alvorlig</td><td>Alvorlig</td><td>Svært alvorlig</td></tr><tr><td colspan="6">Konsekvens</td></tr></table>	Sannsynlighet		RISIKODIAGRAM				Svært ofte					Ofte					Sjelden				1	Svært sjelden							Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig	Konsekvens					
Sannsynlighet		RISIKODIAGRAM																																						
	Svært ofte																																							
	Ofte																																							
	Sjelden					1																																		
	Svært sjelden																																							
		Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig																																			
Konsekvens																																								
2	Kontrollobjekt blir smittet av inspektør	<table><tr><td rowspan="5">Sannsynlighet</td><td></td><td colspan="4">RISIKODIAGRAM</td></tr><tr><td>Svært ofte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ofte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sjelden</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Svært sjelden</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ubetydelig</td><td>Mindre alvorlig</td><td>Alvorlig</td><td>Svært alvorlig</td></tr><tr><td colspan="6">Konsekvens</td></tr></table>	Sannsynlighet		RISIKODIAGRAM				Svært ofte					Ofte					Sjelden				2	Svært sjelden							Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig	Konsekvens					
Sannsynlighet		RISIKODIAGRAM																																						
	Svært ofte																																							
	Ofte																																							
	Sjelden					2																																		
	Svært sjelden																																							
		Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig																																			
Konsekvens																																								

3

Inspektør smitter egen familie

Sannsynlighet

RISIKODIAGRAM

Svært ofte				
Ofte				
Sjelden				
Svært sjelden				
	Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig

Konsekvens

RISIKODIAGRAM Pkt 4

Virksomhet/avdeling e.l.:

Samtlige ansatte

Ansvarlig leder:

Paul M. Oma

		RISIKODIAGRAM			
Sannsynlighet	Svært ofte 4				
	Ofte 3				
	Sjelden 2				4
	Svært sjelden 1				
		Ubetydelig 1	Mindre alvorlig 2	Alvorlig 3	Svært alvorlig 4
		Konsekvens			

		RISIKODIAGRAM 5			
Sannsynlighet	Svært ofte 4				
	Ofte 3				
	Sjelden 2				
	Svært sjelden 1				5
		Ubetydelig 1	Mindre alvorlig 2	Alvorlig 3	Svært alvorlig 4
		Konsekvens			

HANDLINGSPLAN (skjema 3 av 3)

Nr	Kort beskrivelse av faren/problemet	Prioritering	Tiltak for å redusere risikoen	Ansvarlig(e)	Tidsfrist
1	Inspektør blir smittet av medinspektør eller kontrollobjekt Vekting i matrise: 8	4	• Inspektør deltar ikke på kontroll ved symptomer på luftveisinfeksjon eller pålagt karantene og påvist smitte i egen husholdning. • God håndhygiene (vaske hendene så ofte som mulig, ikke berøre ansiktet, ikke håndhilse og unngå fysisk kontakt) ○ Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. ○ Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres først. • God hostehygiene (hoste i albu) • Benytte munnbind og visir • Overtekksdress/beskyttelsesdrakt på mottak • Ha antibac/Hånd desinfeksjon tilgjengelig • Holde minimum en meters avstand (inntil 15 minutter), og minimum to meters avstand over lenger tid. • Inspeksjonsrapport gjennomgås muntlig oversendes til kontrollobjekt per e-post på forespørsel. • Transport til og fra kontroll	Nærmeste leder og den enkelte inspektør	27/04

			○ Helst en person i hver bil. Dersom ikke mulig, aksepterer FHI to i bil. • Hvis en inspektør får symptomer og sykdomstegn i løpet av arbeidsdagen/fysiske kontroller og det kan være mistanke om koronavirus, skal følgende gjøres: ○ Følges ut av lokaler (for å unngå unødvendig berøring av kontaktpunkter) ○ Inspektør kjører rett hjem ○ Ringer fastlege eller 116117 (legevakt) hvis fastlege ikke er tilgjengelig ○ Kontaktflater desinfiseres med overflatedesinfeksjonsmiddel. ○ Eventuelt kan den ansatte kjøres hjem med hansker og kirurgisk munnbind. ○ Disse forhåndsregler benyttes også på vei til og fra kontrollene på f.eks ferger • Kontrollen avbrytes hvis inspektør ○ har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19. ○ har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19. ○ har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19. ○ har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand I og med at det ikke er påvist Covid-19, må leder vurdere om det er behov for forebyggende skjerming		
--	--	--	---	--	--

			med utgangspunkt i disse fire kulepunktene. Hvis skjerming benyttes skal denne vare i 14 dager.		
2	Kontrollobjekt blir smittet av inspektør. Vekting i matrise: 8	3	- Anlegget kontaktes ved ankomst. Det skal avklares om og eventuelt når det har vært representanter for mottaksanlegget som har/har hatt symptomer og sykdomstegn. - Kontrollobjektet(ene) skal oppgi om det er innført og hvilke smitteverntiltak som er innført ved mottaksanlegget. - Smitteverntiltak innført av mottaket skal følges. - Anlegget informeres om de tiltak Sildelaget har innført (Denne veilederen). - Tiltak under punkt 1 følges.	Nærmeste leder og den enkelte inspektør	27/04
3	Inspektør smitter egen familie Vekting i matrise: 6	5	Inspektør og husholdning settes i karantene. Inspektør deltar ikke i kontroller før alle i husholdning er symptomfri i mininum [7 dager]	Nærmeste leder og den enkelte inspektør	30.05-20
4	Ansatte er i risikogruppen men stiller på jobb og pådras smitte Vekting i matrise: 8	2	Ansatte i risikogruppen skal ikke stille fysisk på arbeidsplassen men utføre funksjonene sine fra hjemmekontor. Foreløpig anbefales det å etterleve arbeidstilsynets anbefalinger om at dem som kan jobbe hjemmefra fortsetter med dette.	Nærmeste leder og den enkelte inspektør	30.05-20
3	Ansatt utsettes for smitte ifm reise til og fra jobb Vekting i matrise: 16	1	Ansatte som må ta kollektivtransport for å komme til jobb, der egen bil, motorsykkel, sykkel, sparksykkel eller til fots ikke er mulig, bør fortsette med hjemmekontor. Eventuelt kan man parkere bil i utkant av bykjernen og gå/sykle derfra. Arbeidsgiver kan vurdere redusert bruk av kjernetid, slik at ansatte kommer på kontoret til forskjellige tider og dermed kan unngå rushtiden. Foreløpig anbefales det å etterleve arbeidstilsynets anbefalinger om at dem som kan jobbe hjemmefra fortsetter med dette.	Nærmeste leder og den enkelte inspektør	30.05-20

Vedlegg 1 – Screening av personell benyttes dersom du mistenker at du kan være smittet/syk

Navn	
Telefonnummer	

Screening /egenerklæring

1) Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

Symptomer	Ja/Nei	Dato symptomstart
Feber (hvis målt, ant grader)?		
Hoste (hvis ja, opphost, slim) osv.)?		
Tungpustethet?		
Hodepine		
Slapphet		
Nedsatt lukte og eller smaks sans		
Muskelverk		
Sår hals		
Rennende eller tett nese		
Nysing		

2) Har du kjent allergi?

ja / Nei

3) Har du vært i kontakt med noen som har:

Fått påvist Covid-19 siste 14 dager?

Ja / dato: Nei

Er isolert grunnet mistenkt smittet med Covid-19 siste 14 dager?

Ja / dato: Nei

4) Har du vært på reise utenfor Norge siste 14 dager? (Dersom ja: oppgi dato hjemreise, hvor vedkommende har vært og transportmiddel på hjemreise)

Ja / Nei

Dato?	Hvor?	Hvilken transport hjem?

Hvis ja, meld fra til overordnet. Du skal være ferdig med anbefalte tiltak før deltakelse på inspeksjoner.

Les på FHI sine nettsider om hvordan du skal forholde deg ved karantene her: [FHI karantene med mer.](#)

Personer som har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er i risikogruppen for et mer alvorlig sykdomsforløp. [Risikogrupper](#) skal ikke stille fysisk på arbeidsplassen, men anbefales å arbeide hjemmefra.

Signatur/dato

_____ / _____

